

# Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodávka

Číslo transakcie: **PTSR-DEADVY-11755**  
Dátum vytvorenia záznamu: **27.02.2025**

## Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:\*

EXPORT-IMPORT s.r.o. Bardejov

ÍČO:\*

36458163

Od:

01.01.2024

Telefónne číslo:

+421907103273

Sídlo (miesto podnikania):\*

Dukelská 19

Priezvisko a meno:

Randár Ján

Do:

31.12.2024

E-mail:

energetika@exp-imp.sk, office@exp-imp.sk

| Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka |    | Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára d 31. decembra daného roka v MWh |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Počet OM "domácnosť":*                                                                                                | 0  |                                                                                                                       | 0,000    |
| Počet OM "malý podnik":*                                                                                              | 9  |                                                                                                                       | 54,072   |
| Počet OM "ostatní KO":*                                                                                               | 11 |                                                                                                                       | 2292,414 |
| Celkový počet OM spolu:                                                                                               | 20 | Spolu:                                                                                                                | 2346,4   |

**Vysvetlivky:**  
1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek.

## Úroveň dodržiavania kvality dodávky elektriny

| A                                       | B                 | C              | D         | E                   | F                |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|---------------------|------------------|
| Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z. | Popis             | Počet, hodnota | Kritérium | Miera závažnosti ŠK | XDO <sub>i</sub> |
| § 4 ods.1, písm. a)                     | DO <sub>1</sub> C | 0              | 1,000     | 10                  | 10,000           |
|                                         | DO <sub>1</sub> D | 0              |           |                     |                  |
| § 4 ods.1, písm. b)                     | DO <sub>2</sub> C | 0              | 1,000     | 12                  | 12,000           |
|                                         | DO <sub>2</sub> D | 0              |           |                     |                  |
| § 4 ods.1, písm. c)                     | DO <sub>3</sub> C | 0              | 1,000     | 15                  | 15,000           |
|                                         | DO <sub>3</sub> D | 0              |           |                     |                  |
|                                         |                   |                |           |                     |                  |

|                                                      |                   |                                |       |    |         |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|----|---------|
| § 4 ods.1, písm. d)                                  | DO <sub>4</sub> C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 18 | 18,000  |
|                                                      | DO <sub>4</sub> D | <input type="text" value="0"/> |       |    |         |
| § 4 ods.1, písm. e)                                  | DO <sub>5</sub> C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 10 | 10,000  |
|                                                      | DO <sub>5</sub> D | <input type="text" value="0"/> |       |    |         |
| § 4 ods.1, písm. f)                                  | DO <sub>6</sub> C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 15 | 15,000  |
|                                                      | DO <sub>6</sub> D | <input type="text" value="0"/> |       |    |         |
| § 4 ods.1, písm. g)                                  | DO <sub>7</sub> C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 10 | 10,000  |
|                                                      | DO <sub>7</sub> D | <input type="text" value="0"/> |       |    |         |
| § 4 ods.1, písm. h)                                  | DO <sub>8</sub> C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 10 | 10,000  |
|                                                      | DO <sub>8</sub> D | <input type="text" value="0"/> |       |    |         |
| XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK                 |                   |                                |       |    | 100,000 |
| Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z. |                   |                                |       |    | 95,900  |

- Vysvetlivky:**
- Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
  - DO<sub>i</sub>C je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
  - DO<sub>i</sub>D je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.